






**КЛЕТЕВОЙ
КРЕПЕЖ**

RIVETTTOOL

КЛЕТОВОЙ КРЕПЕЖ



ПРИМЕНЕНИЕ:



электротехническая
промышленность



приборостроение



автомобилестроение

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- не требует обязательного использования специального инструмента для монтажа;
- широкий спектр применения;
- большой ассортимент различных типов и материалов.

КЛЕТОВАЯ ГАЙКА

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для монтажа в квадратные отверстия.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Монтаж производится в квадратное отверстие соответствующего размера, с обратной стороны листа без использования специального инструмента.

На заказ могут быть поставлены другие типы клетового крепежа.

МАТЕРИАЛ

Клети

Гайки

МАТЕРИАЛ

CN-SS

Сталь

Сталь

CN-BS

Нержавеющая сталь

Сталь

CN-BB


Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь



ГАЙКА КЛЕТЕВАЯ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Тип R-SS /R-BS /R-BB




Диаметр резьбы	Толщина листа p, мм	A, мм ±0,6	B, мм ±0,5	C, мм ±0,3	D, мм ±0,2	E, мм	F, мм ±0,5	G, мм ±0,3	Артикул		
									R-SS	R-BS	R-BB
Размер отверстия 5,3 x 5,3 мм											
M3	0,3-0,9	9,8	8,5	5,1	4,8	0,3	9,8	3,7	R533A-SS	R533A-BS	R533A-BB
	1,0-1,6			5,8					R533B-SS	R533B-BS	R533B-BB
	1,7-2,3			6,6					R533C-SS	R533C-BS	R533C-BB
	2,4-3,1			7,6					R533D-SS	R533D-BS	R533D-BB
M4	0,3-0,9	9,8	8,5	5,1	4,8	0,3	9,8	3,7	R534A-SS	R534A-BS	R534A-BB
	1,0-1,6			5,8					R534B-SS	R534B-BS	R534B-BB
	1,7-2,3			6,6					R534C-SS	R534C-BS	R534C-BB
	2,4-3,1			7,6					R534D-SS	R534D-BS	R534D-BB
M5	0,3-0,9	9,8	8,5	5,1	4,8	0,3	9,8	3,7	R535A-SS	R535A-BS	R535A-BB
	1,0-1,6			5,8					R535B-SS	R535B-BS	R535B-BB
	1,7-2,3			6,6					R535C-SS	R535C-BS	R535C-BB
	2,4-3,1			7,6					R535D-SS	R535D-BS	R535D-BB
Размер отверстия 6,7 x 6,7 мм											
M3	0,7-1,6	10	8,5	7,2	5,8	0,45	10,5	5,0	R673A-SS	R673A-BS	R673A-BB
	1,7-2,6			8,2					R673B-SS	R673B-BS	R673B-BB
M4	0,7-1,6	10	8,5	7,2	5,8	0,45	10,5	5,0	R674A-SS	R674A-BS	R674A-BB
	1,7-2,6			8,2					R674B-SS	R674B-BS	R674B-BB
M5	0,7-1,6	10	8,5	7,2	5,8	0,45	10,5	5,0	R675A-SS	R675A-BS	R675A-BB
	1,7-2,6			8,2					R675B-SS	R675B-BS	R675B-BB
Размер отверстия 8,3 x 8,3 мм											
M4	0,3-1,1	12	10,8	8	7,2	0,45	12,5	6,0	R8340-SS	R8340-BS	R8340-BB
	1,2-1,6			8,3					R834A-SS	R834A-BS	R834A-BB
	1,7-2,5			9,3					R834B-SS	R834B-BS	R834B-BB
	2,6-3,5			10,1					R834C-SS	R834C-BS	R834C-BB
	3,6-4,5			11					R834D-SS	R834D-BS	R834D-BB
M5	0,3-1,1	12	10,8	8	7,2	0,45	12,5	6,0	R8350-SS	R8350-BS	R8350-BB
	1,2-1,6			8,3					R835A-SS	R835A-BS	R835A-BB
	1,7-2,5			9,3					R835B-SS	R835B-BS	R835B-BB
	2,6-3,5			10,1					R835C-SS	R835C-BS	R835C-BB
	3,6-4,5			11					R835D-SS	R835D-BS	R835D-BB
M6	0,3-1,1	12	10,8	8	7,2	0,45	12,5	6,0	R8360-SS	R8360-BS	R8360-BB
	1,2-1,6			8,3					R836A-SS	R836A-BS	R836A-BB
	1,7-2,5			9,3					R836B-SS	R836B-BS	R836B-BB
	2,6-3,5			10,1					R836C-SS	R836C-BS	R836C-BB
	3,6-4,5			11					R836D-SS	R836D-BS	R836D-BB
Размер отверстия 9,5 x 9,5 мм											
M4	0,7-1,6	13	12	8,6	7,7	0,45	13,5	6,0	R954A-SS	R954A-BS	R954A-BB
	1,7-2,6			9,5					R954B-SS	R954B-BS	R954B-BB
	2,7-3,5			10,2					R954C-SS	R954C-BS	R954C-BB
M5	0,7-1,6	13	12	8,6	7,7	0,45	13,5	6,0	R955A-SS	R955A-BS	R955A-BB
	1,7-2,6			9,5					R955B-SS	R955B-BS	R955B-BB
	2,7-3,5			10,2					R955C-SS	R955C-BS	R955C-BB
M6	0,7-1,6	13	12	8,6	7,7	0,45	13,5	6,0	R956A-SS	R956A-BS	R956A-BB
	1,7-2,6			9,5					R956B-SS	R956B-BS	R956B-BB
	2,7-3,5			10,2					R956C-SS	R956C-BS	R956C-BB



ГАЙКА КЛЕТЕВАЯ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Тип R-SS /R-BS /R-BB



Диаметр резьбы	Толщина листа р, мм	A, мм ±0,6	B, мм ±0,5	C, мм ±0,3	D, мм ±0,2	E, мм	F, мм ±0,5	G, мм ±0,3	R-SS	Артикул	
Размер отверстия 9 x 9 мм											R-BB
M4	0,7-1,6	13,3	12	8,5	7	0,5	13,5	6,5	R904A-SS		
	1,7-2,6			9,6					R904B-SS		
	2,7-3,5			10,2					R904C-SS		
M5	0,7-1,6	13,3	12	8,5	7	0,5	13,5	6,5	R905A-SS		
	1,7-2,6			9,6					R905B-SS		
	2,7-3,5			10,2					R905C-SS		
M6	0,7-1,6	13,3	12	8,5	7	0,5	13,5	6,5	R906A-SS		
	1,7-2,6			9,6					R906B-SS		
	2,7-3,5			10,2					R906C-SS		
Размер отверстия 10 x 10 мм											
M6	1,2-2,2	15	11,3	9,7	9,5	0,5	15	6	R1006C-SS		
Размер отверстия 12,3 x 12,3 мм, потайные лепестки											
M6	0,7-1,7	16,5	14,7	10,4	7,5	0,6	17,5	7,6	R1236A-SS		
	1,8-3,1			12					R1236B-SS		
M8	0,7-1,7	16,5	14,7	10,4	7,5	0,6	17,5	7,6	R1238A-SS		
	1,8-3,1			12					R1238B-SS		
M10	0,7-1,7	16,5	14,7	10,4	7,5	0,6	17,5	7,6	R12310A-SS		
	1,8-3,1			12					R12310B-SS		
Размер отверстия 12,3 x 12,3 мм											
M6	0,7-1,7	16,6	15	10	8,5/11*	0,5	16,5	7,2	R1236A-SS	R1236A-BS	R1236A-BB
	1,8-3,2			11,4					R1236B-SS	R1236B-BS	R1236B-BB
	3,3-4,7			12,8					R1236C-SS	R1236C-BS	R1236C-BB
	4,8-6,2			14					R1236D-SS	R1236D-BS	R1236D-BB
M8	0,7-1,7	16,6	15	10	8,5/11*	0,5	16,5	7,2	R1238A-SS	R1238A-BS	R1238A-BB
	1,8-3,2			11,4					R1238B-SS	R1238B-BS	R1238B-BB
	3,3-4,7			12,8					R1238C-SS	R1238C-BS	R1238C-BB
	4,8-6,2			14					R1238D-SS	R1238D-BS	R1238D-BB
M10	0,7-1,7	16,6	15	10	8,5/11*	0,5	16,5	7,2	R12310A-SS	R12310A-BS	R12310A-BB
	1,8-3,2			11,4					R12310B-SS	R12310B-BS	R12310B-BB
	3,3-4,7			12,8					R12310C-SS	R12310C-BS	R12310C-BB
	4,8-6,2			14					R12310D-SS	R12310D-BS	R12310D-BB
Размер отверстия 14 x 14 мм											
M8	0,7-1,7	20	18	13,5	12,6	0,6	20,5	10,4	R148A-SS	R148A-BS	R148A-BB
	1,8-3,2			15					R148B-SS	R148B-BS	R148B-BB
	3,3-4,7			16,5					R148C-SS	R148C-BS	R148C-BB
	4,8-6,2			18					R148D-SS	R148D-BS	R148D-BB
M10	0,7-1,7	20	18	13,5	12,6	0,6	20,5	10,4	R1410A-SS	R1410A-BS	R1410A-BB
	1,8-3,2			15					R1410B-SS	R1410B-BS	R1410B-BB
	3,3-4,7			16,5					R1410C-SS	R1410C-BS	R1410C-BB
	4,8-6,2			18					R1410D-SS	R1410D-BS	R1410D-BB
M12	0,7-1,7	20	18	13,5	12,6	0,6	20,5	10,4	R1412A-SS	R1412A-BS	R1412A-BB
	1,8-3,2			15					R1412B-SS	R1412B-BS	R1412B-BB
	3,3-4,7			16,5					R1412C-SS	R1412C-BS	R1412C-BB
	4,8-6,2			18					R1412D-SS	R1412D-BS	R1412D-BB